

Gefälledachsystem GEOROCK Planungsbogen	Eingegangen am: (wird von ROCKWOOL ausgefüllt)	DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG Planungsservice Gefälledach (z.Hd. Frau Sauermilch) Rockwool Straße 37-41 • 45966 Gladbeck
	Datum:	Telefon 0 20 43 / 408-442 • Telefax 0 20 43 / 408-511 E-Mail gefaelledach@rockwool.com
Unternehmen		
Ansprechpartner		
Telefon f. Rückfragen		
Projektname/Bauteil		
Ort/PLZ		
Gebäudeart	 bitte auswählen>	
Ausführung Monat/Jahr		
Maßnahme	☐ Neubau* ☐ Sanierung	
Unterkonstruktion	☐ Holzschalung ☐ Beton	Trapezprofil
Dampfsperre	☐ PE-Folie ☐ Bitumen	Sonstige
Abdichtung	☐ Kunststoff ☐ Bitumen	
Befestigung	☐ lose mit Auflast ☐ mechanisch fixiert	verklebt/geschweißt
Dämmdicken	Dämmdicke min.: d =mm (am Einlauf/Traufe)	
	Dämmdicke max: d =mm (z. B. wegen Attikahöhen / Türbereiche)	
	Mittlere Dicke: $d = \underline{mm \ U-Wert:} \underline{W/m^2K \ R-Wert:} \underline{m^2K/W}$	
	* Bei Neubau bitte Wärmeschutznachweis mit einreichen	
	Grunddämmung: ☐ ja ☐ nein	☐ als <b>Decklage</b> (z.B. Megarock f. Terrassen)
	Wärmeleitfähigkeit der Grunddämmung:	] WLS 037
Oberfläche	☐ Mineralvlies für Verklebung (A2, WLS 040) ☐ unbehandelt (A1, WLS 038)	
Gefälle	☐ 1 % Gefälle ☐ <b>2 %</b>	□ 3 %
Punktentwässerung	☐ <b>KEPROCK-System</b> ☐ 45° Kehlen (Ve	erschnitt) 🗌 Linienentwässerung (Pfützen)
Bei Decklage Megarock ☐ Keprock unter Decklage ☐ mit 45° Kehlen		
Von uns benötigte Unterlagen: 1. vermasste Dachaufsicht (Innenkante Attika): wenn möglich zusätzlich als DWG/ DXF Datei 2. genaue Lage Gullys 3. Schnitte		
Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben auf dem Planungsbogen sind für die Anlage der Gefälledachzeichnungen von großer Wichtigkeit. <b>Nachträgliche Änderungen</b> bedeuten hier einen hohen Zeitaufwand. Daher bitten wir um Verständnis, dass Sie bei einer nachträglichen Änderung von Ihrer Seite oder seitens Ihres Kunden mit einer zusätzlichen Bearbeitungszeit von ca. <b>10 Arbeitstagen</b> rechnen müssen.		
Verlegeplan senden an:	☐ siehe Interessent Angebot	senden an (Händler):
Bemerkungen:		